

大塚グループ 開発品目一覧

(2021年6月末時点)

開発コード または「製品名」	一般名	オリジン	特徴	効能/剤形	国/地域	開発段階
精神・神経領域						
OPC-34712 「レキサルティ/ REXULTI/RXULTI」	プレクスビプラゾール	大塚製薬	ドパミンパーシャル アゴニスト	大うつ病/経口剤	日・欧	Phase III
				統合失調症/経口剤	中	Phase III
				アルツハイマー型認知症に伴う アジテーション/経口剤	日・米・欧	Phase III
				心的外傷後ストレス障害/経口剤	米	Phase III
				境界性パーソナリティ障害/経口剤	米	Phase II
				統合失調症/持続性注射剤	米	Phase I
アリピプラゾール 持続性注射剤	アリピプラゾール	大塚製薬	ドパミンパーシャル アゴニスト	統合失調症/持続性注射剤	中	申請中
OPC-64005		大塚製薬	セロトニン・ノルエピネフリン・ドパミン 再取り込み阻害	大うつ病/経口剤	日	Phase II
OPC-214870		大塚製薬		てんかん/経口剤	米	Phase I
AVP-786	重水素化デキストロメトルファン・ キニジン	アバニア	NMDA受容体アンタゴニスト/ セロトニン・ノルエピネフリン再取り込み阻害 /シグマ1受容体アゴニスト	アルツハイマー型認知症に伴う アジテーション/経口剤	米・欧	Phase III
				統合失調症陰性症状/経口剤	米	Phase II / III
				外傷性脳損傷/経口剤	米	Phase II
				間欠性爆発性障害/経口剤	米	Phase II
EB-1020	センタナファジン	ニューロバンス	ノルエピネフリン・ドパミン・セロトニン 再取り込み阻害	注意欠陥・多動性障害/経口剤	米	Phase III
TAS-205	pizuglanstat	大鵬薬品	PGD合成酵素阻害	デュシェンヌ型筋ジストロフィー /経口剤	日	Phase III
TEV-48125 「アジヨビ」	フレマネズマブ (遺伝子組換え)	テバ	抗CGRP抗体	片頭痛/注射剤	日	承認

注：大塚グループでは、原則としてPhase II以上の臨床試験について開示していますが、患者対象の試験を実施しているプロジェクト等はPhase Iについても公開しています。

大塚グループ 開発品目一覧

(2021年6月末時点)

開発コード または「製品名」	一般名	オリジン	特徴	効能/剤形	国/地域	開発段階
がん・がんサポーターケア領域						
ASTX727 「INQOV」	decitabine・cedazuridine	アステックス	DNAメチル化酵素阻害	骨髄異形成症候群/経口剤	日	Phase I
				急性骨髄性白血病/経口剤	欧	Phase III
				急性骨髄性白血病/経口剤	米	Phase I
ASTX660	tolinapant	アステックス	IAP阻害	固形がん、リンパ腫/経口剤	米	Phase II
				T細胞リンパ腫/経口剤	日	Phase I
ASTX660 + ASTX727	tolinapant + decitabine・cedazuridine	アステックス		急性骨髄性白血病/経口剤	米	Phase I
ASTX029		アステックス	ERK1/2阻害	固形がん/経口剤	米	Phase I / II
ASTX295		アステックス	MDM2阻害	固形がん/経口剤	米	Phase I / II
ASTX030	azacitidine・cedazuridine	アステックス		骨髄異形成症候群/経口剤	日・米	Phase I
AP24534 「アイクルシグ」	ボナチニブ	武田薬品	BCR-ABLチロシンキナーゼ阻害	慢性骨髄性白血病、急性リンパ性 白血病/経口剤	中	Phase II
OPB-111077		大塚製薬		びまん性大細胞型B細胞リンパ腫 /経口剤	日	Phase I
				血液がん/経口剤	米	Phase I
OPB-171775		大塚製薬		固形がん/経口剤	日	Phase I
TAS-114		大鵬薬品	dUTPase阻害	非小細胞肺がん/経口剤	日・米・欧	Phase II
TAS-115	pamufetinib	大鵬薬品	マルチキナーゼ阻害	骨肉腫/経口剤	日	Phase III
				前立腺がん/経口剤	日	Phase II
TAS-116	ピミテスピブ	大鵬薬品	HSP90阻害	消化管間質腫瘍/経口剤	日	Phase III
				固形がん/経口剤	米・欧	Phase I
TAS-117		大鵬薬品	AKT阻害	生殖細胞系列PTEN遺伝子変異陽性 固形がん/経口剤	日・米・欧	Phase II
TAS-120	フチバチニブ	大鵬薬品	FGFR阻害	肝内胆管がん/経口剤	日・米・欧	Phase III
				乳がん/経口剤	米・欧	Phase II
				FGFR異常がん/経口剤	日・米・欧	Phase II
				尿路上皮がん/経口剤	米・欧	Phase II
TAS0313		大鵬薬品	ヘブチドワクチン	尿路上皮がん/注射剤	日	Phase II
TAS3681		大鵬薬品		前立腺がん/経口剤	米・欧	Phase I
TAS0728		大鵬薬品		固形がん/経口剤	米・欧	Phase I / II
TAS0612		大鵬薬品		固形がん/経口剤	米・欧	Phase I
TAS1440		大鵬薬品		急性骨髄性白血病/経口剤	米	Phase I
TAS1553		大鵬薬品		急性骨髄性白血病/経口剤	米	Phase I
TAS0953		大鵬薬品		固形がん/経口剤	日	Phase I / II
ET-743 「オンデリス」	トラベクテジン	ファーママー		卵巣がん/注射剤	日	Phase I
TBI-1401	canerpaturev	タカラバイオ	腫瘍溶解性ウイルス	膵がん/注射剤	日	Phase I
TBI-1301	mipetresgene autoleucel	タカラバイオ	NY-ESO-1・siTCR [®] 遺伝子治療薬	滑膜肉腫/注射剤	日	Phase I / II
TBI-1501		タカラバイオ	CD19・CAR遺伝子治療薬	急性リンパ芽球性白血病/注射剤	日	Phase I / II
Pro-NETU	ホスネツピタント	ヘルシン ヘルスケア	NK ₁ 受容体アンタゴニスト	抗悪性腫瘍剤投与に伴う悪心・嘔吐 /注射剤	日	申請中

注：大塚グループでは、原則としてPhase II以上の臨床試験について開示していますが、患者対象の試験を実施しているプロジェクト等はPhase Iについても公開しています。

大塚グループ 開発品目一覧

(2021年6月末時点)

開発コード または「製品名」	一般名	オリジン	特徴	効能/剤形	国/地域	開発段階
循環器・腎領域						
OPC-61815	トルバプタンリン酸 エステルナトリウム	大塚製薬	V ₂ -受容体アンタゴニスト	心性浮腫/注射剤	日	申請中
AKB-6548	バダデュスタット	アケビア	HIF分解酵素阻害	腎性貧血/経口剤	米	申請中
					欧	Phase III
VIS649		ビステラ	APRIL中和ヒト抗体	IgA腎症/注射剤	日・米・欧	Phase II
ETC-1002	ベムベド酸	エスベリオン	ATPクエン酸リアーゼ阻害	高コレステロール血症/経口剤	日	Phase II
	voclosporin	オーリニア	カルシニューリン阻害剤	ループス腎炎/経口剤	欧	申請中
その他領域						
TAS-303		大鵬薬品	選択的ノルアドレナリン再取り込み阻害	腹圧性尿失禁/経口剤	日	Phase II
TAC-302		明治		過活動膀胱を伴う排尿筋低活動 /経口剤	日	Phase II
TAS-115	pamufetinib	大鵬薬品	マルチキナーゼ阻害	特発性肺線維症/経口剤	日	Phase II
TAS5315		大鵬薬品	BTK阻害	関節リウマチ/経口剤	日	Phase II
OPC-67683 「デルティバ/ Delytba」	デラマニド	大塚製薬	ミコール酸合成阻害	多剤耐性結核/経口剤	米	Phase III
OPC-167832		大塚製薬	DprE1阻害	結核/経口剤	米	Phase I / II
OPF-109	糖・電解質・アミノ酸・ビタミン	大塚製薬工場		慢性腎不全用高カロリー輸液/注射剤	日	Phase III
NO-13065		大塚製薬工場		肥満症/経口剤	米	Phase I
OPA-15406	ジファミラスト	大塚製薬	PDE4 阻害	アトピー性皮膚炎/軟膏	日	申請中

注：大塚グループでは、原則としてPhase II以上の臨床試験について開示していますが、患者対象の試験を実施しているプロジェクト等はPhase Iについても公開しています。

大塚グループ 開発品目一覧

<2021年3月末→2021年6月末 変更点>

開発コード または製品名	一般名	オリジン	特徴	効能/剤形	国/地域	開発段階	前回からの変更点
精神・神経領域							
TEV-48125 「アジョビ」	フレマネズマブ (遺伝子組換え)	テバ	抗CGRP抗体	片頭痛/注射剤	日	承認	申請中→承認
がん・がんサポーターケア領域							
TAS-117		大鵬薬品	AKT阻害	生殖細胞系列PTEN遺伝子 変異陽性固形がん/経口剤	日・米・欧	Phase II	新規追加
循環器・腎領域							
	voclosporin	オーリア	カルシニューリン阻害	ループス腎炎/経口剤	欧	申請中	Phase III→申請中
ETC-1002	ベムベド酸	エスベリオン	ATPクエン酸リアーゼ阻害	高コレステロール血症/経口 剤	日	Phase II	Phase I →Phase II
その他領域							
NO-13065		大塚製薬工場		肥満症/経口剤	米	Phase I	新規追加